ديميلين ٢٥

dimilin® 25

مبيد حشري غير جهازي على هيئة مسحوق قابل للبلل (WP)

المادة الفعّالة:

ديفلوبنـزرون diflubenzurun ٢٥٪ وزن/وزن

أبعد المبيد عن متناول الأطفال:

الإسعافات الأوليـة:

عند بلع المبيد: يعطى المصاب كمية وافرة من الماء ويجبر على التقيؤ إذا كان غير فاقداً للوعي ويستدعى الطبيب.

عند الاستنشاق: ينقل المصاب للهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث ويجرى له تنفس صناعي إذا لزم الأمر.

عند ملامسة الجلد: نزع الثياب وغسل الجلد جيداً بماء وفير.

عند ملامسة العيون: غسل الأعين بماء وفير لمدة ١٥ دقيقة.

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: ١٩٥-٩٦-٣٥٠

الحجم الصافي:

رقم الدفعـة:

تاريخ الإنتاج:

تاريخ الانتهاء: سنتين من تاريخ الإنتاج

إنتاج: شركة كرومبتون يوروب بي في - هولندا

الوكيل في المملكة: شـركة أسـترا الزراعيـة

الرياض-هاتف:٤٧٧٢٣٤٦ فاكس: ٤٧٨٢١٠٢ شارع سلام: ٤١١٨٢٩٠

جدة: ٦٣٠٢١٧٩(٠٢) الدمام:٨١٧١٦٨١(٠٣) الخرج:٥٥٠١٦٣٦(٠١)

بريده: ٣٨١٤٢٣٥(٠٦) حائل: ٥٤٣٣٩٩١(٠٦) نجران:٥٤٤٣٦٦١(٠٧)

تبوك/ الجوف: ٠٥٥٢٩١٧٠١ وادي الدواسر: ٠٥٥٢٩١٦٥١

www.astra-agri.com.sa

ديميلين ٢٥ مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة وكسم معوي على هيئـة مسحوق قابل للبلل (WP) لمكافحة الطور اليرقي لعدد من الحشرات وفي حالات محددة أظهر على فعالية بمنع فقس البيض. يؤثر هذا المبيد على الآفة ببطيء لـذلك ومن أجل تقليل الضرر على المحصول يفضل استخدامه مبكراً (علـى البـيض أو الطور اليرقي الأول).

معدلات وطرق الاستعمال:

المحصـول	الحشـ ـ ـرات	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الأعلاف: البرسيم	يرقات الديدان القارضة	٦٠٠-٨٠٠ غم/هكتار	١٥ يوم
الملفوف والقرنبيط	يرقات الديدان القارضة	٨٠غم/ ١٠٠ لترماء	
الخيـار	دودة ورق القطن الكبرى	٨٠-٢٠٠غم/١٠٠ لتر ماء	
أشجار الفاكهة: التفاح والكمثرى.	بيض ويرقات الديدان القارضة وصانعات الأنفاق.	٨٠ غم/١٠٠ لترماء	
الحمضيات: الليمون والبرتقال.	أبو دقيق الحمضيات، الحلم المسبب لجرب الحمضيات، صانعات الأنفاق	٤٠-٨٠غم/١٠٠ لتر ماء	
فول الصويا	يرقات الديدان القارضة	٤٠غم/١٠٠ لتر ماء	
الذرة الصفراء	دودة ساق الذرة	٦٠٠ غم / هكتار	
نباتات الزينة	يرقات الديدان القارضة	٥٠غم/١٠٠ لترماء	-

ملاحظات: ١. لا يكافح هذا المبيد الحشرات الكاملة. يبدأ الرش بعد وضع البيوض في المراحل الأولى من الإصابة وتكرر العملية بعد ٢-٣ أسابيع حسب شدة الإصابة مع مراعاة تناوب المبيدات.

٢. لا يسمح برعي الماشية في المناطق المعاملة أو تقديم الأعلاف المعالجة قبـل مرور ١٥ يوم على الرش.

قابليته للخلط: لا توجد معلومات حول القابلية للخلط.

التخزين: يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإغـلاق بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن المواد الغذائيـة والأغـلاف والأسمدة والبذور.

أعراض التسمم: لا توجد له أعراض تسمم محـددة.

الأثر على البيئة: ضار بالإنسـان والحيـوان إذا ابتلـع أو استنشـق أولامـس الجلـد. ضـار للأسـماك والحيوانات المائية وغير سام للنحل.

التعليمات والاحتياطـات:

١. احفظ المبيد بعيداً عن الأطفال
٢. إتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات.
٣. إرتداء الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة)
٤. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار
٥. عدم الأكل، الشرب والتدخين أثناء استخدام المبيد
٦. لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم بالدفن في حفرة عميقة بعيداً عن المنـاطق السكنية
٧. غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون مباشرة بعد الاستعمال
٨. غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام

تنبيـه:

يجب اتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل غير مسؤولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين.