

كلاش سوبر KLASH Super

170ULV

مبيد حشري بايروثرويدي على هيئة سائل مركز ULV،
للاستخدام في مجال الصحة العامة.

المواد الفعالة:

إس - بيوالثرين	S-Bioallethrin	٠.٥ ٪ وزن / حجم
دلتامثرين	Deltamethrin	١.٥ ٪ وزن / حجم
بيبيرونيل	Piperonyl Butoxide	١٥.٠ ٪ وزن / حجم

تحذير



أبعد المبيد عن متناول الأطفال

ضار

الإسعافات الأولية:

في حالة بلع المبيد: يغسل الفم بالماء ولا يجبر المصاب على التقيؤ. وفي حال حدوث التقيؤ التلقائي يحثى المصاب للأمام لمنع استنشاق القيء. وينقل بسرعة لأقرب مستشفى.
عند الاستنشاق: ضع المصاب في مكان جيد التهوية وفك الأربطة والأحزمة من حول الجسم. إجراء التنفس الإصطناعي عند اللزوم ويستدعى الطبيب في الحال.
عند ملامسة الجلد: اغسل بكتير من الماء والصابون.
عند ملامسة العينين: تغسل العين بكتير من الماء لمدة ١٥ دقيقة واستدعاء الطبيب.

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية:

الحجم اصافي:

رقم الدفعة:

تاريخ الإنتاج:

تاريخ الانتهاء: سنتين من تاريخ الإنتاج

إنتاج: شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية

أستراكيم - الدمام، ترخيص صناعي رقم: ٦٠٠/ص.

المبيعات والتصدير: شركة أسترا الزراعية

الرياض. هاتف: ٤٧٧٢٤٦ فاكس: ٤٧٨٢١٠٢ شارع سلام: ٤١١٨٢٩٠

صنع في المملكة العربية السعودية

www.astra-agri.com.sa



كلاش سوبر ١٧٠ يو أل في مبيد حشري بايروثرويدي غير جهازي يؤثر بالملامسة وعن طريق المعدة. يتميز بقدرته العالية على الصعق السريع والقضاء على الحشرات. مجهز على هيئة سائل مركز لأجهزة الرذاذ المنتاهي الصغر ULV والتضبيب الحراري. للإستخدام في مجال الصحة العامة بعد التخفيف بمذيب مثل الديزل أو كيروسين عديم الرائحة لمكافحة الحشرات الضارة الطائرة والزاحضة كالبعوض والذباب والصراصير وغيرها.

معدلات وطرق الاستعمال Recommendations for Use		
معدل الاستخدام Application Rate	طريقة الاستخدام Applications	الحشرات Pests
يخفف بنسبة ١ : ١٩ ويرش ١ لتر / هكتار	الرش بالرذاذ المنتاهي الصغر يو.أل.في. ULV	الحشرات الطائرة مثل البعوض Flying Insects: Mosquitoes and Flies.
يخفف بنسبة ١ : ٩٩ ويرش ٥ لتر / هكتار	التضبيب الحراري Thermal Fogging	

- لا يخفف المبيد بالماء عند استخدام أجهزة التضبيب الحراري. ويستعاض عنه بمذيب مثل سي ديك C-Deck. ديزل أو كيروسين عديم الرائحة.

قابلية الخلط: لا يوصى بخلط المبيد مع المبيدات الأخرى.

التخزين: يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والريخوبة بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن ٢٥°م. وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة: سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا أستنشق عن تخريق الجهاز التنفسي. سام للنحل والأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته. حيث قد يحدث أضرار بالبيئة المائية.

أعراض التسمم: غثيان وألم في المعدة.

مضاد التسمم: لا توجد جرعة مضادة معينة وتجرى المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات:

١. إتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
٢. ارتداء الملابس الواقية: منزر. حذاء. قبعة. قفازات. أقنعة.
٣. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
٤. تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
٥. تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
٦. عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
٧. غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
٨. لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة بعيداً عن المناخق السكنية.
٩. غسل آلات الرش بعد الاستخدام.

تنبيه: يجب إتباع تعليمات الاستخدام بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل الموزع غير مسئولين عن أي أضرار قد تحدث بسبب سوء استعمال أو تخزين المبيد.

Group Gulf No.: I/022

